

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info

все о домофонах

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 8 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

### 1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



**7" - OPIZ Standart с фото Цветной видеодомофон OPIZ Standart** с 7-ми дюймовым дисплеем. В комплекте с уличной антивандальной вызывной панелью OP-D6D19. Изображение с камеры на вызывной панели отличается высоким качеством изображения, что поможет идентифицировать посетителя и проконтролировать доступ на территорию.

- **Отличный 7 дюймовый дисплей**
- **Стальная антивандальная вызывная панель**
- Двусторонняя аудиосвязь
- Возможность подключения трех камер
- Управление электрозамком

Цена от 1 штуки  
**0 рублей**

### 2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



**7" - OPIZ Standart с фото Цветной видеодомофон OPIZ Standart** с 7-ми дюймовым дисплеем. В комплекте с уличной антивандальной вызывной панелью OP-D6D19. Изображение с камеры на вызывной панели отличается высоким качеством изображения, что поможет идентифицировать посетителя и проконтролировать доступ на территорию.

- **Отличный 7 дюймовый дисплей**
- **Стальная антивандальная вызывная панель**
- Двусторонняя аудиосвязь
- Возможность подключения трех камер
- Управление электрозамком

Цена от 1 штуки  
**0 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/opiz-op-d6a8.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Цветной монитор выполнен в корпусе серебристого цвета с диагональю 7 дюймов и имеет специальный кронштейн для настенного монтажа. Питание монитора осуществляется от сети 220В через внешний адаптер питания (в комплекте).

### Целевая аудитория

Домофон OPIZ Standart позволяет делать снимки при вызове с панели и сохраняет их на внутреннюю память. К данному устройству можно подключить до трех дополнительных аналоговых камер. Установив вызывную панель на входе и подключив к ней электрозамок, Вы сможете общаться с посетителем, не выходя из дома, а при необходимости удаленно открыть дверь. Благодаря этим особенностям домофон будет идеальным решением для организации контролируемого доступа как в квартирах, так в офисах и частных домах.

### Принцип действия

При нажатии на кнопку вызова на вызывной панели, на мониторе отображается видеоизображение посетителя и звучит мелодия звонка. У вас есть возможность ответить на вызов и поговорить с гостем, а при подключённом замке - еще и впустить посетителя. В домофоне OPIZ Standart есть функция мониторинга, вы можете включить камеру в вызывной панели и просмотреть пространство перед входной дверью.

### Технические характеристики

#### Монитор D6A8M3:

- Диагональ монитора: 7 дюймов, TFT LCD
- Авто отключение: 30 сек
- Регулировка громкости вызова
- Регулировка громкости звонка
- Регулировка цветности
- Электропитание: 13.5В (постоянный ток)
- Температура эксплуатации: -40...+55 С
- Возможность подключения до трех дополнительных камер
- Внешние размеры: 200 x 125 x 25 мм
- Вес: 330 грамм

#### Наружная вызывная панель OP-D6D19:

- Видеокамера: встроенная CMOS 700ТВЛ
- Встроенный микрофон
- Угол обзора: до 50 градусов
- Антивандальное исполнение
- Электропитание: от монитора
- Ночная подсветка: светодиодная подсветка до 1.5 метра
- Температура эксплуатации: -40...+55 С
- Контакты управления замком: управляющий сигнал 12 В
- Внешние размеры: 148 x 70 x 40 мм
- Вес: 260 грамм

### Комплектация

1. Вызывная панель - 1 шт.
2. Монитор с кронштейном - 1 шт.
3. Адаптер питания для монитора - 1 шт.
4. Комплект соединительных проводов (3 м) - 1 шт.

## Описание

Цветной монитор выполнен в корпусе серебристого цвета с диагональю 7 дюймов и имеет специальный кронштейн для настенного монтажа. Питание монитора осуществляется от сети 220В через внешний адаптер питания (в комплекте).

### Целевая аудитория

Домофон OPIZ Standart позволяет делать снимки при вызове с панели и сохраняет их на внутреннюю память. К данному устройству можно подключить до трех дополнительных аналоговых камер. Установив вызывную панель на входе и подключив к ней электрозамок, Вы сможете общаться с посетителем, не выходя из дома, а при необходимости удаленно открыть дверь. Благодаря этим особенностям домофон будет идеальным решением для организации контролируемого доступа как в квартирах, так в офисах и частных домах.

### Принцип действия

При нажатии на кнопку вызова на вызывной панели, на мониторе отображается видеоизображение посетителя и звучит мелодия звонка. У вас есть возможность ответить на вызов и поговорить с гостем, а при подключённом замке - еще и впустить посетителя. В домофоне OPIZ Standart есть функция мониторинга, вы можете включить камеру в вызывной панели и просмотреть пространство перед входной дверью.

## Технические характеристики

### Монитор D6A8M3:

- Диагональ монитора: 7 дюймов, TFT LCD
- Авто отключение: 30 сек
- Регулировка громкости вызова
- Регулировка громкости звонка
- Регулировка цветности
- Электропитание: 13.5В (постоянный ток)
- Температура эксплуатации: -40...+55 С
- Возможность подключения до трех дополнительных камер
- Внешние размеры: 200 x 125 x 25 мм
- Вес: 330 грамм

### Наружная вызывная панель OP-D6D19:

- Видеокамера: встроенная CMOS 700ТВЛ
- Встроенный микрофон
- Угол обзора: до 50 градусов
- Антивандальное исполнение
- Электропитание: от монитора
- Ночная подсветка: светодиодная подсветка до 1.5 метра
- Температура эксплуатации: -40...+55 С
- Контакты управления замком: управляющий сигнал 12 В
- Внешние размеры: 148 x 70 x 40 мм
- Вес: 260 грамм

## Комплектация

1. Вызывная панель - 1 шт.
2. Монитор с кронштейном - 1 шт.
3. Адаптер питания для монитора - 1 шт.
4. Комплект соединительных проводов (3 м) - 1 шт.

## Особенности

### Особенности

- **Цветной 7 дюймовый монитор, с записью фото при вызове.** Возможность сохранить фотографию посетителя всегда подскажет Вам, кто приходил в ваше отсутствие и позволит хранить архив посещений с указанием даты и времени.
- **Антивандалная внешняя панель.** Корпус панели отлит из стали и способен противостоять внешним воздействиям. А уличное исполнение вызывной панели позволяет ей работать при низких температурах.
- **Громкая связь.** Благодаря встроенным микрофонам и динамикам, при вызове с вызывной панели у вас есть возможность вести беседу с посетителем.
- **Регулировка громкости динамика.** При помощи регулятора встроенного в корпус монитора можно увеличить или уменьшить громкость двухсторонней связи.
- **Регулировка громкости мелодии звонка.** На корпусе дисплея есть регулятор громкости мелодии вызова.
- **Датчик освещенности.** Встроенная светодиодная подсветка в вызывной панели, автоматически включается при недостаточном освещении.
- **Подключение к одному монитору до 3-х видеокамер.** При нажатие на кнопку просмотра, Вы сможете увидеть изображение с разных камер поочередно.
- **Режим экономии энергии.** Автоматическое отключение дисплея через 30 секунд в режиме мониторинга и через 100 в режиме громкой связи.
- **Управление электромеханическим или электромагнитным замком.** При подключении к вызывной панели электромеханического или электромагнитного замка, Вы можете удаленно открывать дверь с монитора, установленного в квартире.



---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
8 (800) 350-33-70  
+7 (495) 005-33-70

