ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 27 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Электромеханический замок Anxing Lock - AX050
Электромеханический замок «Anxing Lock - AX050» - электрический замок, предназначенный для запирания дверей, калиток или ворот.
Устанавливается замок в нижней части двери, подходит для совместной работы с системами контроля доступа и домофонами

- Управляемое напряжение: 12 В, 1 А
 Максимальная толщина двери: любая
- Тип установки: накладной
- Вес: 1,3 кг Корпус: сталь

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Электромеханический замок Anxing Lock - AX050
Электромеханический замок «Anxing Lock - AX050» - электрический замок, предназначенный для запирания дверей, калиток или ворот.
Устанавливается замок в нижней части двери, подходит для совместной работы с системами контроля доступа

и домофонами
• Управляемое напряжение: 12 В, 1 А
• Максимальная толщина двери: любая

• Тип установки: накладной

Вес: 1,3 кгКорпус: сталь

Цена от 1 штуки **1 965 рублей**

Цена от 1 штуки

1 739 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

https://domofons.info/elektromexanicheskie-zamki/anxing-lock-ax050.html

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:


- 1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
- 2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
- 3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Особенности

Особенности

- Установка на нижнюю часть двери. Такой замок можно установить на дверь, у которой нет второй створки и негде разместить ответную часть.
- Только у нас! В комлекте блок питания 12В, 1А.
- Открытие замка с помощью домофона. Подключив замок к аудио/видеодомофону, Вы сможете удаленно открыть дверь.
- Открытие замка с помощью обычного ключа. При отключении электричества, Вы сможете продолжить эксплуатацию замка с помощью обычного ключа.
- Работа при низких температурах. Рабочий диапазон от -40 до +50, что позволяет установить замок на улице.



Характеристики

Технические характеристики

• Электропитание: 12В, 1 А

• Габариты запорной планки: 30х105х90мм

Габариты замка: 125х65х35 смВыход засова (ригеля): 25 мм

• Macca: 1,3 кг

• Метод монтажа: накладной (исходная установка снизу двери)

• Диапазон рабочих температур: от -40 С до +60 С

• Материал корпуса: сталь

Комплектация

Комплектация

- 1. Электромеханический замок Anxing Lock AX050 1 шт.
- 2. Блок питания 12В, 1А 1 шт.
- 3. Ответная планка 1 шт.
- 4. Механические ключи 3 шт.
- 5. Личинка замка 1 шт.