

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info

все о домофонах

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 8 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

### 1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



#### Переносной 999

**Переносной 999** - новый стильный беспроводной видеодомофон, предназначенный для контроля прохода на территорию с функцией аудио-видео связи на расстоянии до 150 метров, позволяющий сохранять фотографию посетителя.

- Сохранение фотографий посетителя в случае, если Вас нет дома
- Расстояние радиопередачи до 150 метров
- Резервное питание вызывной панели
- Автономная работа трубок до 3 дней
- Световая индикация состояния трубки

Цена от 1 штуки  
**0 рублей**

### 2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



#### Переносной 999

**Переносной 999** - новый стильный беспроводной видеодомофон, предназначенный для контроля прохода на территорию с функцией аудио-видео связи на расстоянии до 150 метров, позволяющий сохранять фотографию посетителя.

- Сохранение фотографий посетителя в случае, если Вас нет дома
- Расстояние радиопередачи до 150 метров
- Резервное питание вызывной панели
- Автономная работа трубок до 3 дней
- Световая индикация состояния трубки

Цена от 1 штуки  
**0 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/besprovodnye-videodomofony/perenosnoj-999.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Беспроводной видеодомофон "Переносной 999"** предназначен для обеспечения радиоканальной двухсторонней аудио связью с сопровождением видео картинки с изображением пришедшего посетителя. Нажав кнопку звонка на вызывной панели, на внутренней беспроводной видео-трубке автоматически выводится видеоизображение посетителя.

При необходимости Вы можете пообщаться с пришедшим гостем по двухсторонней связи и открыть дистанционно калитку или входную дверь, оборудованную электрическим замком. Если на вызов не отвечают в течение 40 секунд, видеодомофон автоматически сделает фотографию и сохранит ее на внутреннюю память, которая может содержать 10 фотоснимков, а это позволяет Вам знать, кто приходил в Ваше отсутствие.

### Область применения

Беспроводной видеодомофон "Переносной 999" отличное решение для установки на даче или загородном доме, чтобы не бегать постоянно к калитке, когда к Вам кто-то пришел, а просто посмотреть на дисплей трубки и поговорить с посетителем в режиме двухсторонней связи.

Также Вы можете установить домофон в складских помещениях, на охраняемых автостоянках, где постоянно находится сторож или оператор, который должен делать обход территории и в тоже время ответить на вызов посетителя.


## Особенности

- **Беспроводная передача аудио-видеосигнала.** Связь между вызывной панелью и видео-трубкой осуществляется по радиоканалу на частоте 2400МГц.
- **Большой радиус связи между трубкой и вызывной панелью.** Благодаря мощному радиопередатчику расстояние стабильного аудио-видеосигнала между трубкой и вызывной панелью может достигать до 150 метров в прямой видимости.
- **Фотосъемка.** Если Вас нет на месте или по каким-либо причинам Вы не можете ответить на звонок с вызывной панели, по истечении 40 секунд будет сделана фотография посетителя и сохранена во внутреннюю память видео-трубки. В памяти сохраняется до 10 фотоснимков, что позволяет увидеть, кто приходил к Вам в Ваше отсутствие.
- **Управление электрическим замком.** Видеодомофон может дистанционно открывать двери и ворота, оснащенные электромагнитным или электромеханическим замком.
- **Ночная ИК-подсветка.** Позволяет идентифицировать посетителя и видеть, что происходит за воротами или входной дверью при условии недостаточной освещенности или полной темноте на расстоянии до 3 метров.
- **Автономная работа вызывной панели.** Если по каким-либо причинам отключилось внешнее сетевое питание, вызывная панель останется в работоспособном состоянии, питаясь от аккумулятора.



- **Экономичный режим работы.** Для экономии заряда аккумулятора на трубке-мониторе во время вызова автоматически отключается видеоизображение. Но при нажатии на кнопку мониторинга Вы сможете посмотреть изображение.
- **Световая индикация работы видео трубки** позволяет визуально видеть, что трубка работает и не отключилась после разрядки аккумулятора. А также будет легко определить место положения трубки в помещении при полном отсутствии освещения.
- **Индикатор заряда аккумуляторной батареи.** На дисплее монитора в правом верхнем углу отображается уровень заряда батареи, который позволит понять когда необходимо сделать очередную зарядку аккумулятора.
- **Индикация уровня радиосвязи.** В левом верхнем углу дисплея видео-трубки показан уровень беспроводного радиосигнала между вызывной панелью и видео-трубки.


## Дополнительные фотографии



## Принцип работы

Посетитель нажимает на кнопку звонка на вызывной панели, аудио-видеосигнал передается по беспроводной связи на видео-трубку. Прозвучит мелодия и автоматически появляется видеоизображение на дисплее видео-трубки происходящего за дверью. При необходимости, по двух сторонней связи можно пообщаться с посетителем и дистанционно открыть ему дверь, оснащенную электромеханическим или электромагнитным замком.

## Схема работы беспроводного видеодомофона



**Примечание:** дальность работы радиодомофона зависит от количества и качества преград на пути радиосигнала. Наши измерения производились в

# ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ

---

## Комплектация

1. Беспроводная видео-трубка - 1 шт.
2. Вызывная видео панель - 1 шт.
3. База-зарядка для трубки - 1 шт.
4. Блок питания - 2 шт.
5. Инструкция - 1 шт.

## Технические характеристики

### Трубка-монитор:

- Монитор TFT: 2,4 дюйма
- Частота передача: 2,4ГГц
- Расстояние передачи: до 150 метров
- Внутренняя память: 10 фотографий
- Питание при зарядке: 5В
- Автономное питание: 3,7В; 1400мА/ч
- Автономная работа:
- В режиме ожидания: до 70 часов
- В режиме вызова: до 200 минут
- Рабочий ток: 350мА
- Тонально-звуковая частота: 300-3000Гц
- Рабочая температура: от - 10 до + 55С
- Размер трубки: 170 x 54 x 25 мм
- Вес трубки: 130 грамм
- Вес базы подставки: 80 грамм

### Вызывная панель:

- Частота передача: 2,4ГГц
- Радиус передачи: до 150 метров
- Угол обзора: 60 градусов
- Питание: 5В
- ИК-подсветка: до 3 метров
- Автономное питание: 3,7В; 1400мА/ч
- Автономная работа:
- В режиме ожидания: до 300 часов
- В режиме вызова: до 200 минут
- Рабочий ток: 350мА

- Тонально-звуковая частота: 300-3000Гц
- Рабочая температура: от - 20 до + 55С
- Размер панели: 160 x 85 x 40 мм
- Вес трубки: 340 грамм

## **Описание**

**Беспроводной видеодомофон "Переносной 999"** предназначен для обеспечения радиоканальной двухсторонней аудио связью с сопровождением видео картинки с изображением пришедшего посетителя. Нажав кнопку звонка на вызывной панели, на внутренней беспроводной видео-трубке автоматически выводится видеоизображение посетителя.

При необходимости Вы можете пообщаться с пришедшим гостем по двухсторонней связи и открыть дистанционно калитку или входную дверь, оборудованную электрическим замком. Если на вызов не отвечают в течение 40 секунд, видеодомофон автоматически сделает фотографию и сохранит ее на внутреннюю память, которая может содержать 10 фотоснимков, а это позволяет Вам знать, кто приходил в Ваше отсутствие.

## **Область применения**

Беспроводной видеодомофон "Переносной 999" отличное решение для установки на даче или загородном доме, чтобы не бегать постоянно к калитке, когда к Вам кто-то пришел, а просто посмотреть на дисплей трубки и поговорить с посетителем в режиме двухсторонней связи.

Также Вы можете установить домофон в складских помещениях, на охраняемых автостоянках, где постоянно находится сторож или оператор, который должен делать обход территории и в тоже время ответить на вызов посетителя.


## Особенности

- **Беспроводная передача аудио-видеосигнала.** Связь между вызывной панелью и видео-трубкой осуществляется по радиоканалу на частоте 2400МГц.
- **Большой радиус связи между трубкой и вызывной панелью.** Благодаря мощному радиопередатчику расстояние стабильного аудио-видеосигнала между трубкой и вызывной панелью может достигать до 150 метров в прямой видимости.
- **Фотосъемка.** Если Вас нет на месте или по каким-либо причинам Вы не можете ответить на звонок с вызывной панели, по истечении 40 секунд будет сделана фотография посетителя и сохранена во внутреннюю память видео-трубки. В памяти сохраняется до 10 фотоснимков, что позволяет увидеть, кто приходил к Вам в Ваше отсутствие.
- **Управление электрическим замком.** Видеодомофон может дистанционно открывать двери и ворота, оснащенные электромагнитным или электромеханическим замком.
- **Ночная ИК-подсветка.** Позволяет идентифицировать посетителя и видеть, что происходит за воротами или входной дверью при условии недостаточной освещенности или полной темноте на расстоянии до 3 метров.
- **Автономная работа вызывной панели.** Если по каким-либо причинам отключилось внешнее сетевое питание, вызывная панель останется в работоспособном состоянии, питаясь от аккумулятора.



- **Экономичный режим работы.** Для экономии заряда аккумулятора на трубке-мониторе во время вызова автоматически отключается видеоизображение. Но при нажатии на кнопку мониторинга Вы сможете посмотреть изображение.
- **Световая индикация работы видео трубки** позволяет визуально видеть, что трубка работает и не отключилась после разрядки аккумулятора. А также будет легко определить место положения трубки в помещении при полном отсутствии освещения.
- **Индикатор заряда аккумуляторной батареи.** На дисплее монитора в правом верхнем углу отображается уровень заряда батареи, который позволит понять когда необходимо сделать очередную зарядку аккумулятора.
- **Индикация уровня радиосвязи.** В левом верхнем углу дисплея видео-трубки показан уровень беспроводного радиосигнала между вызывной панелью и видео-трубки.


## Дополнительные фотографии



## Принцип работы

Посетитель нажимает на кнопку звонка на вызывной панели, аудио-видеосигнал передается по беспроводной связи на видео-трубку. Прозвучит мелодия и автоматически появляется видеоизображение на дисплее видео-трубки происходящего за дверью. При необходимости, по двух сторонней связи можно пообщаться с посетителем и дистанционно открыть ему дверь, оснащенную электромеханическим или электромагнитным замком.

## Схема работы беспроводного видеодомофона



**Примечание: дальность работы радиодомофона зависит от количества и качества преград на пути радиосигнала. Наши измерения производились в ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ**

## **Комплектация**

1. Беспроводная видео-трубка - 1 шт.
2. Вызывная видео панель - 1 шт.
3. База-зарядка для трубки - 1 шт.
4. Блок питания - 2 шт.
5. Инструкция - 1 шт.

## **Технические характеристики**

### **Трубка-монитор:**

- Монитор TFT: 2,4 дюйма
- Частота передача: 2,4ГГц
- Расстояние передачи: до 150 метров
- Внутренняя память: 10 фотографий
- Питание при зарядке: 5В
- Автономное питание: 3,7В; 1400мА/ч
- Автономная работа:
- В режиме ожидания: до 70 часов
- В режиме вызова: до 200 минут
- Рабочий ток: 350мА
- Тонально-звуковая частота: 300-3000Гц
- Рабочая температура: от - 10 до + 55С
- Размер трубки: 170 x 54 x 25 мм
- Вес трубки: 130 грамм
- Вес базы подставки: 80 грамм

### **Вызывная панель:**

- Частота передача: 2,4ГГц
- Радиус передачи: до 150 метров
- Угол обзора: 60 градусов
- Питание: 5В
- ИК-подсветка: до 3 метров
- Автономное питание: 3,7В; 1400мА/ч
- Автономная работа:
- В режиме ожидания: до 300 часов
- В режиме вызова: до 200 минут
- Рабочий ток: 350мА
- Тонально-звуковая частота: 300-3000Гц
- Рабочая температура: от - 20 до + 55С
- Размер панели: 160 x 85 x 40 мм
- Вес трубки: 340 грамм

## **Особенности**

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70